

AQ1200 MFT-OTDR

:

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

AQ1200 MFT-OTDR

AQ1200 —

AQ1200 MFT

AQ7275,

AQ1200 MFT

1

5,

(5,7)

AQ1200 MFT

- Длины волн SM 1310/1550/1625/1650 нм.
- Короткая мертвая зона (0,8 м).
- Тестовый видеощуп (внешний с подключением через USB-порт).
- Измеритель оптической мощности (опция, стандартный или повышенной мощности).
- Источник излучения (SM, 1310/1550/1625/1650 нм).
- Тестирование многоволоконного кабеля.
- Источник видимого излучения (опция).
- Тест подключения PING test (опция).
- Компактный размер (20 × 15 см, A5) и легкий вес (1 кг).
- Информативный большой ЖК-экран.
- Полностью русифицирован.
- Схожий интерфейс с рефлектометром AQ7275.

Модель	AQ1200A	AQ1200 B*1	AQ1200C*1
Длины волн	1310/1550 ± 20 нм*2	1625 ± 10 нм	1650 ± 5 нм*3, 1650 ± 10 нм*4
Тип волокна	SM (ITU-T G.652)		
Диапазон расстояний	500 м, 1 км, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км, 50 км, 100 км, 200 к м		
Ширина импульса	3 нс, 10 нс, 20 нс, 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мс, 2 м с, 5 мс, 10 мс		
Динамический диапазон*5	34/32 дБ*6	33 дБ*7	34 дБ*7
Мертвая зона (по событию)*8	0,75 м*9		
Мертвая зона (по затуханию)*10	4 м/5 м	7 м	
Режимы управления оптической м ощностью	–	Нормальный/пониженный	

:

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93